



FINSPÅNG

# **Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn**

---

## ***Beslut***

Kommunfullmäktige 2015-08-26

BESLUT

**Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för  
ytvattentäkten Hunn**

---

Finspångs kommun  
612 80 Finspång  
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33  
E-post: [kommun@finspang.se](mailto:kommun@finspang.se)  
Webbplats: [www.finspang.se](http://www.finspang.se)

## **Beslut**

*Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att förordna om vattenskyddsområde för ytvattentäkten Hunn, Rejmyre, i Finspångs kommun.*

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär zon och sekundär zon enligt bilagd karta. Vattentäktszonen har en radie på 50 meter från vattenintaget. Gränsen för den primära zonen är 50 meter på land från strandlinjen vid normalt vattenstånd i Hunn, Magnehulteån och Magnehultesjön. Öar inom skyddsområdet förutsätts tillhöra den primära zonen. Den sekundära zonen har i huvudsak avgränsats i förhållande till avrinningsområdets gränser men också i förhållande till vattenintagets läge.

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och längs farleder, som leder in i eller genom skyddszonen även i båthamnar. Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

*Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna föreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet.*

### **§ 1 Generell bestämmelse**

Ny och befintlig verksamhet ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras.

### **§ 2 Vattentäktszon**

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Stopp och ankringsförbud för båt gäller i området.

### **§ 3 Miljöfarlig verksamhet**

Vid etablering av miljöfarlig verksamhet som kan medföra risk för vattenförorening och som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken krävs föregående anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Ändring av befintlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av ytvatten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden.

### **§ 4 Hantering av brandfarliga vätskor**

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får ej ske utan tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

Undantag från tillståndskravet gäller för drivmedel i fordon eller arbetsmaskiner.

God beredskap ska finnas för att hantera eventuella tillbud med läckage av drivmedel eller andra kemikalier vid arbete inom vattenskyddsområdet.

#### **Inom primär zon gäller dessutom**

Hantering av brandfarlig vätska får inte ske utan tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

Undantag från tillståndskravet gäller för upp till 25 liter om hanteringen sker på ett för vattenskyddet betryggande sätt. Undantag från tillståndskravet gäller även för drivmedel som finns i fordon eller arbetsmaskiner.

Förbud mot anläggning av underjordiska cisterner.

Påfyllning av båtbränsle ska alltid ske med största försiktighet och med hjälp av utrustning som förhindrar spill till vattnet.

### **§ 5 Hantering av bekämpningsmedel**

Lagring av bekämpningsmedel liksom påfyllning, tillredning och spridning av bekämpningsmedel samt rengöring av utrustning för besprutning kräver tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

Undantag från tillståndskravet gäller för små mängder bekämpningsmedel som används i privat hushåll. För hantering av kemiskt behandlade plantor hänvisas till § 9 i dessa föreskrifter.

#### **Inom primär zon gäller dessutom**

Förbud mot hantering av bekämpningsmedel.

Undantag från förbudet gäller användning av biocider för punktinsatser i och vid byggnader.

### **§ 6 Utsläpp av spillvatten och dagvatten**

Allmänna spillvattenpumpstationer inom skyddsområdet skall vara försedda med larm vidarekopplat till ansvarig personal. Larmfunktionen skall vara oberoende av extern strömförsörjning. Även spillvattenpumpstation som ägs av enskild ska vara försedd med larm.

Nya bräddpunkter för utsläpp av orenat spillvatten får inte anordnas.

Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, t ex större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening. Möjlighet ska finnas till fördröjning och uppsamling i samband med exempelvis kemikalieolyckor.

### **Inom primär zon gäller dessutom**

För anläggande av avloppsanläggning för behandling av bad-, disk-, och tvättvatten krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

## **§ 7 Väghållning och snöröjning**

För upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt krävs Bygg- och miljönämndens tillstånd.

Förbud mot deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet.

### **Inom primär zon gäller dessutom**

Förbud mot anläggning av allmänna vägar utan att anordningar till skydd mot avkörning och skydd mot vattenförorening utförs.

Spridning av dammbindningsmedel, vägsalt, beläggning av vägar etc. får inte ske utan tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

Förbud mot deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär zon.

## **§ 8 Motorfordon; framförande, tvätt och uppställning**

Nya permanenta uppställningsplatser för motorfordon av större omfattning än behovet för enstaka hushåll får inte anläggas utan tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

Fordonstvätt med avfettningsmedel får endast ske på spolplatta ansluten till av kommunen godkänd rening.

Vid uppställning av arbetsfordon ska relevanta försiktighetsmått vidtas som förhindrar läckage av drivmedel eller andra kemikalier till omgivande mark och vatten.

### **Inom primär zon gäller dessutom**

Förbud mot framförande av motorfordon på isbelagd sjö. Undantag från förbudet gäller för räddningstjänsten under utryckning och insatser för upprätthållande av infrastruktur samt efter anmälan till Bygg- och miljönämnden även vintervägar för skogsbruksinsatser på öarna på sjön.

Förbud mot motorbåtstrafik med tvåtaktsmotorer saluförda tidigare än 2007 från och med år 2022.

Förbud mot tvätt av motorfordon.

Förbud mot uppställning av arbetsfordon och arbetsmaskiner utan uppsikt (med arbetsfordon avses inte reservaggregat för elförsörjning). Undantag från förbudet gäller för arbetsredskap som normalt används i ett hushåll.

Förbud mot nya permanenta uppställningsplatser på land för motorfordon utöver vad som behövs för enstaka hushåll.

## **§ 9 Skogsbruk och upplag av skogsprodukter såsom ved, timmer och liknande**

Vid planläggning av slutavverkning skall vattenskyddsfrågor särskilt beaktas och kopia av anmälan till Skogsstyrelsen skall sändas till Bygg- och miljönämnden, minst 6 veckor innan avverkningens genomförande.

Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, timmer och liknande kräver Bygg- och miljönämndens tillstånd.

Jord- och vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade plantor är förbjudet.

Vattenlagring av timmer är förbjudet.

### **Inom primär zon gäller dessutom**

Bevattning av timmer är förbjudet.

Vid avverkning, gallring och markberedning över 0,49 hektar krävs föregående anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Vid spridning av organiska eller oorganiska gödselmedel krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Tillfälliga upplag av bark, flis, timmer och liknande under längre tid än tre månader skall anmälas till Bygg- och miljönämnden.

## **§ 10 Tåktverksamhet och schaktningsarbeten**

Tillfartsvägar till materialtåkt skall så långt som möjligt vara avspärrade.

### **Inom primär zon gäller dessutom**

Förbud mot materialtåkt. Innefattar även husbehovståkt.

Schaktningsarbeten i samband med vägbyggen och/eller annat byggande får inte utföras utan föregående anmälan till Bygg- och miljönämnden.

## **§ 11 Jordbruk och djurhållning**

Anläggning för förvaring av stallgödsel, avloppsslam, urin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd av Bygg- och miljönämnden.

Djurhållning med större omfattning än fem djurenheter ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. Anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om djurhållningen är tillståndsprövad eller anmäld enligt miljöbalken.

### **Inom primär zon gäller dessutom**

Vid spridning av organiska eller oorganiska gödselmedel krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden.

För djurhållning, betning av mark och vattning av kreatur krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden.

## **§ 12 Anläggningar för värmeutvinning och uttag av vatten**

Anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur ytvatten får ej anordnas. Befintliga värme- och kylanläggningar skall vara så utrustade och få sådan tillsyn att eventuella läckage kan upptäckas och åtgärdas.

I anläggningar för utvinning av värme ur mark, jord och berg får vätskor, som kan skada vattnet vid utläckage, t ex glykol, ej användas som värmebärare i slangsystem. Biocider får inte användas i värmepumps- och kylanläggningar inom skyddsområdet.

### **Inom primär zon gäller dessutom**

För uttag av vatten från berg och jord, samt andra borrhinar som kan påverka vattenkvaliteten, krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden.

## **§ 13 Definitioner**

I dessa föreskrifter avses med;

### **Avverkningssäsong**

Tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

### **Bekämpningsmedel**

En kemisk eller biologisk produkt eller organism som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel (t ex ogräsmedel och medel mot skadeinsekter på gröda) och biocider (t ex mygg- och fästingpreparat, råttgift och båtbottnfärger).

### **Cistern**

Fast behållare för lagring av vätskor, inklusive tillbehör som armaturer, påfyllnings och avluftningsanordningar samt överfyllnadsskydd.

### **Dagvatten**

Vatten som rinner av från gator, vägar, tak och andra ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken.

### **Djurenhet**

Beräknas enligt 2 kap. 2 §, Miljöprövningsförordning (2013:251).

### **Dräneringsvatten**

Överflödigt vatten ur marken som avleds i rör för att hålla torrt runt husgrunder.

### **Hantering**

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, lagring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och liknande.

### **Hårdgjord yta**

Yta där vatten inte kan infiltrera i marken.

### **Miljöfarlig verksamhet**

Med miljöfarlig verksamhet avses en verksamhet som kan orsaka skador eller olägenhet för människor eller miljö. Begreppet är vidsträckt och täcker ett stort antal situationer.

Definition enligt 9 kap. 1 och 2 §§, miljöbalken.

”Med miljöfarlig verksamhet avses

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten

Med avloppsvatten avses

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
2. vatten som använts för kylning,
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.”

### **Motorfordon**

Fordon som för framdrivande på mark eller i vatten är försett med motor.

### **Skyddszone**

Vattentäktzon, är området närmast vattenintaget. Skall säkra ett närskydd för vattentäkten.



Primär skyddszon, området närmast strandlinjen, skall skapa rådrum vid händelse av akut förorening.

Sekundär skyddszon, för att bibehålla en hög ytvattenkvalitet inom sjöns tillrinningsområde.

### **Spillvatten**

Förorenat vatten som avleds från hushåll, industri och serviceanläggningar mm.

### **Verksamhet**

Med verksamhet avses i dessa skyddsföreskrifter i första hand yrkesmässig verksamhet. Kraven som gäller för verksamheter skall dock tillämpas också på andra icke kommersiella verksamheter om de bedrivs i mer än obetydlig omfattning.

## **Allmänna upplysningar**

### **Påföljd**

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2a § miljöbalken.

### **Hänsynsregler**

I miljöbalkens 2 kap. finns allmänna hänsynsregler som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, så är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder som kan skada vattentillgången i vatten eller på land, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i ivrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

### **Beredskap**

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

### **Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Detta framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor).

Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten tel. 112, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt vattentäktens huvudman.

### **Ersättning**

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken och prövas därför enligt annan ordning.

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift.

### **Tillsyn**

Kommunens Bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljötillsynsförordningen (2011:13).

### **Ny lagstiftning**

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum för vattenskyddsområdet och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

### **Uppsättning av skyltar, stängsel**

Tillstånd för uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet (= vägkroppen med dike), prövas enligt 45 och 46 §§ väglagen (1971:948) av länsstyrelsen. Det gäller dock inte inom områden med detaljplan där kommunen har beslutanderätten.

Tillstånd för uppsättande av skyltar inom vägområdet prövas av väghållningsmyndigheten enligt 43 § väglagen. Tillstånd för uppsättning av skyltar invid farleder prövas av Sjöfartsverket.

### **Övrig lagstiftning**

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller följande bestämmelser inom vattenskyddsområdet:

### **Vattenverksamhet**

I 11 kapitlet 9 § miljöbalken anges att det krävs tillstånd för vattenverksamhet om inte något annat följer av bestämmelserna i kapitel 11.

### ***Spridning av kemiska bekämpningsmedel***

I 14 § Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel finns krav på tillstånd för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt.

### ***Hantering av brandfarliga vätskor***

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24), om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare ska informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

### ***Transport av farligt gods***

Länsstyrelsen har i samråd med berörda myndigheter antagit rekommendationer för transport av farligt gods på vägar inom Östergötlands län. Rekommenderade vägar för transporter av farligt gods framgår av Väginformationskartan som finns som bilaga till Länsstyrelsens vägkungörelse.

Rekommendationerna är avsedda för alla transporter av farligt gods enligt ADR-S. För transport av petroleumprodukter skall kortast möjliga väg från rekommenderad väg till förbrukare användas.

### ***Miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring***

I Jordbruksverkets författningssamling finns föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring som reglerar lagring av stallgödsel, begränsningar av mängd gödsel som får tillföras, försiktighetsmått vid spridning av gödsel samt tillhörande dokumentationskrav.

### ***Avloppsanordningar för hushållspillvatten***

I Naturvårdsverkets författningssamling finns allmänna råd (NFS 2006:7) som avser tillämpningen av vissa bestämmelser i miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på avloppsanordningar för behandling av sidan 7 hushållspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter.

### **Hantering för vattentäktsverksamhetens bedrivande**

Föreskrifterna i beslutet utgör inget hinder för den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för att kunna bedriva vattentäktsverksamheten.

### **Dispensmöjligheter**

Om särskilda skäl föreligger får Bygg- och miljönämnden medge dispens från ovan meddelande föreskrifter enligt 7 kap. 22 § MB om det finns särskilda skäl. Bygg- och miljönämnden kan medge dispens efter att ha hört berörda myndigheter samt huvudmannen för vattentäkten. I samband med sådan prövning kan Bygg- och miljönämnden föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

## **Övriga upplysningar**

### **Kungörelse**

Detta beslut kungörs på anslagstavla i kommunhuset samt i tidningarna Folkbladet, Norrköpings Tidningar och Katrineholms Kuriren.

### **Hur man överklagar**

Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen Östergötland. Överklagandet skickas till Finspångs kommun, 612 80 Finspång. Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse om beslutet införs i lokalpressen. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Finspångs kommun senast tre veckor från den dag då beslutet kungjorts.

### **Lagakraftträdande**

Beslutet träder i kraft efter att överklagandetiden löpt ut om inget överklagande inkommit.

### **Bilagor**

1. Karta med vattenskyddsområdets gränser
2. Underlag till beslut
3. Samrådsredogörelse